

ZP/2/2020

Załącznik nr 2d modyfikacja z dnia 16.06.2020 r.

Zadanie 4 - zakup, dostawa sprzętu AGD., art. gospodarstwa domowego oraz pozostałego wyposażenia

Specyfikacja ilościowo- wartościowa

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	Jednos tka miary	Cena jednostkowa brutto	WARTOŚĆ BRUTTO	*Nazwa oferowanego produktu, producent UWAGA! Wypełnia Wykonawca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (4x6)	8.
1.	Serwis obiadowy	Serwis biały, liczba elementów w zestawie: 18 szt. W skład kompletu wchodzi: 6 x talerz obiadowy 27 cm, 6 x talerz do zupy 20 cm, 6 x talerz deserowy 19 cm. Materiał: szkło. Kształt: okrągły. Kolor: biały. Możliwość mycia w zmywarce oraz użycia w mikrofali.	3	zesta w			Nazwa produktu Producent
2.	Komplet sztućców 50 elementów	Komplet sztućców 50 elementów - Sztućce w klasycznym kształcie, zdobione subtelnym motywem fali. Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 18/10 (nóż 18/0). Polerowanie włóknami agawy	2	Kpl.			Nazwa produktu Producent

		sprawia, że powierzchnia jest lśniąca. Skład: 12 x widelec, 12 x nóż, 12 x łyżka, 12 x łyżeczka do herbaty, łyżka do sałaty, widelec do sałaty.					
3.	Ekspres ciśnieniowy przykładowy obraz	Typ ekspresu: automatyczny, ciśnienie - 15 barów, moc- 1450W, stosowanie kawy ziarnistej, mielonej, system spieniający mleko- dysza spieniająca z regulacją emisji pary, automatyczne przygotowanie cappuccino, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, wbudowany młynek, pojemność zbiornika na wodę- 1,8 l, pojemność zbiornika na kawę- 250 g, sterowanie elektroniczne, kolor srebrno – czarny, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, IFD, licznik zaparzonych kaw, parzenie wstępne, programowane włączanie / wyłączanie ekspresu, regulacja ilości wody na filiżankę, regulacja stopnia zmielenia kawy, regulacja temperatury kawy, regulacja wysokości dyszy, Thermoblock - system grzewczy, tryb "eco", wskaźnik napełnienia pojemnika na fusy, wyciszony młynek, wyjmowany	2	Szt.			Nazwa produktu Producent

		pojemnik na wodę, wyświetlacz LCD Wymiary: 238 x 351 x 430 mm					
4.	Mikrofalówka wolnostojąca  przykładowy obraz	<u>Wymiary (GxSxW)</u> 36,3 x 45,2 x 26,2 cm <u>Pojemność</u> 20 litrów <u>Funkcje podstawowe</u> grill, podgrzewanie, zmiękczenie <u>Moc mikrofal</u> 700 W <u>Moc grilla</u> 1000 W Sterowanie- elektroniczne, grill, podgrzewanie, zmiękczenie, 5 poziomów mocy, Autoclean - program czyszczący, funkcja fermentacji - przyrządzanie jogurtu, funkcja fermentacji - wyrastanie ciasta drożdżowego, podtrzymywanie ciepła potraw, programy automatyczne, szybkie podgrzewanie, szybkie rozgrzewanie, timer, zegar, średnica talerza obrotowego- 24,5 cm.	1	Szt.			Nazwa produktu Producent
5.	Czajnik elektryczny	Pojemność: 1,7l, płaska grzałka płytowa, moc:2200W, kolor: srebrno-	3				Nazwa produktu

		czarny, stal nierdzewna, filtr antyosadowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, regulacja temperatury, sygnał dźwiękowy. Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, podtrzymywanie ciepła, wybór temperatury parzenia, zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.					 Producent
6.	Zmywarka wolnostojąca	<u>Wymiary (SxWxG)</u> 60 x 85 x 60 cm <u>Pojemność</u> 14 kpl. <u>Roczne zużycie prądu</u> 265 kWh = 161,65 zł rocznie <u>Zużycie wody - cykl</u> 9 litrów <u>Poziom hałasu</u> 41 dB <u>System mycia sztućców,</u> koszyk na	1	Szt.			Nazwa produktu Producent

		sztuće Zmywarka klasy energetycznej A funkcje: Niepełny załadunek, Program szybki, Wskaźnik braku nablyszczacza, Wskaźnik braku soli, Wyświetlacz, Zabezpieczenie przed zalaniem, Opóźniony start. Wyświetlacz: elektroniczny. Liczba programów: 10. Automatyczne odciecie dopływu wody w przypadku awarii. Regulacja wysokości kosza na sztuće i małe akcesoria kuchenne. Dostosowanie dolnego kosza do różnych typów naczyń. System samoczyszczący. Kolor: Inox					
7.	Kuchenka indukcyjna z 2 polami grzejnymi i niezależną regulacją.	Moc 2900 W Ceramiczna płyta indukcyjna chłodna w dotyku Oszczędność czasu (60%) i energii el. (50%) podczas gotowania Pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) do automatycznie wykrywanych naczyń o średnicy od 12 do 19 cm Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C 10 wstępnie	1	Szt.			Nazwa produktu Producent

		ustawionych stopni podgrzewania Timer uruchomienia opóźnionego wyłączania o zakresie 1-180 min. Dotykowy panel sterowania Wysoki poziom bezpieczeństwa: • Automatyczne wyłączanie po 2 godzinach bezczynności • Sygnalizacja dźwiękowa i przejście na tryb czuwania w przypadku odstawienia naczynia z powierzchni grzejnej podczas gotowania oraz w przypadku użycia niewłaściwego naczynia • Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem płyty grzejnej oraz wnętrza kuchenki z sygnalizacją dźwiękową • Automatyczne wykrywanie błędów wraz z podaniem komunikatu o błędzie na wyświetlaczu Wentylator chłodzący sterowany przez mikroprocesor. Wymiary kuchenki 60 x 36 x 6,5 cm. Kolor czarny.					
--	--	---	--	--	--	--	--

8.	Lodówka wolnostojąca	Pojemność chłodziarki/ zamrażarki: 60l/ 25l, kolor: biały, kolor wykończenia frontu i boków: biały emaliowany, położenie zamrażarki na górze, liczba agregatów- 1, liczba termostatów- 1, sterowanie mechaniczne, zmiana kierunku otwierania drzwi, klasa energetyczna A+. Poziom hałasu: 42 dB. Wyposażenie: 1 zamykana półka w zamrażarce, 2 półki szklane w chłodziarce, 2 półki w drzwiach, pojemnik na warzywa.	1	Szt.			Nazwa produktu Producent
9.	Kubek biały 	Kubek z uchem wykonany z porcelany skaleniowej, biały. Wysokość: 7 cm, pojemność: 24 centylitrów(cl). Można używać w mikrofalówce i zmywać w zmywarce.	60	Szt.			Nazwa produktu Producent

19.	Komplet garnków, 4 szt., stal nierdzewna 	Komplet obejmuje: rondel z pokrywką 1 l, garnek z pokrywką 3 l, garnek z pokrywką 5l oraz patelnia o średnicy 24 cm. Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek/płyt, łącznie z płytą indukcyjną. Garnki, patelnię i rondle można myć w zmywarce. Można stosować na kuchence gazowej. Dno tworzy jedna warstwa aluminium znajdująca się pomiędzy dwiema warstwami ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ciepło rozchodzi się równomiernie a ryzyko przypalenia i przywierania jest ograniczone. Materiały; Uchwyt: tworzywo fenolowe Części główne: stal nierdzewna Spód: stal nierdzewna, aluminium Patelnia: stal nierdzewna, powłoka "non-stick"	1	Kpl.			Nazwa produktu Producent
20.	Uniwersalny zestaw dwuwiaderkowy	Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2x17 l z wyciskarką uchwytem na worek i koszykiem. Profesjonalny wózek do sprzątania z dwoma wiaderkami o pojemności 17 litrów z podziałką. Wózek wyposażony jest w wyciskarkę -prasę do wyciskania wszelkiego rodzaju mopów. Demontaż prasy od wózka jest bardzo prosty i	5	zestawów			Nazwa produktu Producent

		umożliwia dokładne oczyszczenie jej i wiader z zabrudzeń. Przy prasie znajduje się zaczep do mocowania drążka od mopa podczas przemieszczania wózka. Wózek posiada metalowy, chromowany uchwyt prowadzący, ułatwiający manewrowanie wózkiem. W zestawie również uchwyt na worek o pojemności 120 litrów oraz metalowy koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania. Koszyk i uchwyt na worek wykonane są ze stali chromowanej. Cała konstrukcja umieszczona jest na gumowych kółkach samoskrętnych, które poruszają się cicho i nie rysują powierzchni podłóg. Na górnej konstrukcji wózka znajduje się uchwyt na worek oraz koszyk na detergenty, który można w łatwy sposób odpinać od wózka. W dolnej części wózka znajduje się półka-podpora pod worek uniemożliwiająca opadanie worka na podłogę. wymiary: wysokość: 100,5 cm x szerokość: 40 cm x długość: 118,5 cm wiadro niebieskie 17 litrów z podziałką wiadro czerwone 17 litrów z podziałką wiadra wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia konstrukcja/stelaż wózka wykonany ze stali chromowanej					
--	--	--	--	--	--	--	--

		wyciskarka-prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować metalowe ramię prasy metalowy uchwyt prowadzący metalowy koszyk uchwyt na worek o pojemności 120 l dolny podest - uniemożliwia opadanie worka na podłogę 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka.					
21.	Akcesoria do sprzątania	• Mop płaski rotacyjny z teleskopowym kijem o szerokości 60 cm. Nakładka mopa wykonana z mikroaktywnych włókien, zapas nakładek x 5. • Miotła drewniana do zamywania podłóg o szerokości 60 cm na drewnianym kiju. • Metalowa ocynkowana szufelka do śmieci o wymiarach: 40,50 cm x 22 cm ze zmiotką. • Miotła ulicówka z twardym i sztywnym włosiem z tworzywa sztucznego na drewnianym trzonku, 40 cm. • Szufelka i zmiotka na śmieci z gumową uszczelką na kiju bez klapy	5	zestawów			Nazwa produktu Producent

		 • Teleskopowa elektrostyczna miotła do kurzu.					
22.	Odkurzacze z funkcją prania	Odkurzacze do pracy na mokro i sucho, oprócz funkcji odkurzania posiadają funkcję prania, dzięki czemu możliwe jest wypranie np. dywanów i wysuszenie przez natychmiastowe odessanie wody. Urządzenie rozpyla wodę z detergentem, a następnie odkurza usuwając brud i pozostawiając powierzchnie czyste i niemal całkowicie suche. Na wyposażeniu: zbiornik na detergenty – min. 4,5 l max. 11 l, rączka do przenoszenia, 4 koła pomagające w przemieszczaniu: • Wąż elastyczny z ergonomiczną rączką • rura przedłużająca • obudowa do ssawy • Szczotka podłogowa do podłóg	2	Szt,			Nazwa produktu Producent

		twardych i dywanów • Ssawa szczelinowa • Ssawa okrągła z włosiem • Ssawa do tapicerki • Końcówka ssawy podłogowej do cieczy. Dane techniczne: • min. moc 1100W max.1200W • pojemność zbiornika 35L • kabel zasilający 6 - 8m • wskaźnik max. przyssania 21kPa • max. przepływ powietrza 200 m3/h • waga urządzenia: 14,5 – 15 kg • materiał zbiornika – PE-HD •					
23.	Odkurzacz	Odkurzacz do pracy na sucho, dwie prędkości pracy silnika. <u>Wyposażenie standardowe</u> - zestaw A1 śr.32mm: • wąż ssący 2,4m • rura prosta 2x50cm stal nierdzewna • rura wygięta z regulacją • ssawka szczelinowa • ssawka 300mm • ssawka z włosiem, okrągła	4	Szt.			Nazwa produktu Producent

		• ssawka do tapicerki 150mm • szczotka do ssawki 150mm • redukcja <u>Dane techniczne:</u> • Silnik – min. 620W-max.800W • Napięcie - 230V • Przepływ powietrza -35 l/s- 45l/s • Podciśnienie – 2200mm - 2600mm • Pojemność - 15L • Długość kabla - 15,9m • Waga – od 7 do 9 kg • Wymiary – 300-400x300-400x400-510mm					
24.	Automat sprzątający z zasilaniem akumulatorowym	Kompaktowa konstrukcja o maksymalnej zwrotności i optymalnych właściwościach jezdnych – automat do małych i średnich powierzchni. Łatwy w obsłudze, który umożliwia bezproblemową pracę. Posiada dwa przełączniki w uchwycie, mechaniczne opuszczanie dyszy ssącej i szczotki Bezstopniowe dozowanie płynu czyszczącego: właściwa ilość wody do każdego zastosowania Higieniczny, zgodny z HACCP: Automat sprzątający ma zdejmowalny zbiornik z łatwo wymienialną uszczelką. Ułatwia to gruntowne czyszczenie i dezynfekcję.	1	Szt.			Nazwa produktu /PARAMETRY... Producent

		Zbiornik na czystą wodę można całkowicie opróżnić Automat przeznaczony do średnich powierzchni o szerokości roboczej 55 cm - z belką ssącą 85 cm, napęd mechaniczny, z wbudowanym prostownikiem 13 A (dla baterii do 105 Ah 5), Automat w osprzęcie powinien mieć zestaw akumulatorów 24V/75 Ah5, kwasowe, 2 sztuki. osprzęt: wykonanie noBAC® zbiornik antybakteryjny system dozowania elektroniczne dozowanie wody komplet listew ssących szczotka szorująca- o średnicy 530 mm/standard szczotka szorująca o średnicy 530 mm/miękką szczotka szorująca o średnicy 530 mm/ścierną szczotka szorująca 5K o średnicy 530 mm/5 składników talerz nośny do padów o					
--	--	---	--	--	--	--	--

		średnicy 530 mm zamocowanie padu o średnicy 530 mm					
25.	Parowa myjka do szyb	Do mycia wszystkich gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, płytki lub kabiny prysznicowe. Posiada system 360°, który umożliwia pracę pod różnym kątem: również ukosem, poziomo oraz nad głową. W zestawie drążek i akumulator litowo-jonowy. Posiada automatyczny tryb gotowości: myjka włącza się dopiero w chwili zetknięcia się z szybą przechodząc z trybu oszczędzania energii na pełną moc, oferując w ten sposób 35 minut pracy przy pełnej mocy, wystarczającej do umycia ponad 100m powierzchni okna.	5	Szt.			Nazwa produktu Producent
26.	Parownica	Parownica nowej generacji z systemem automatycznego odkamieniania. Posiada zbiornik na wodę, którą można bez przeszkód uzupełniać w trakcie pracy, bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera. Posiada ergonomiczną dyszę podłogową z ruchomym przegubem, który ułatwia czyszczenie podłogi. Doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy. Dzięki wysokiej temperaturze pary umyta powierzchnia wysycha w	2				Nazwa produktu Producent

		bardzo krótkim czasie. Wyposażenie: • Bezpieczna blokada • Zawór bezpieczeństwa • Regulacja ilości pary, na rękojeści • Wbudowany lejek do napełniania • Zestaw do czyszczenia podłóg, EasyFix + 2 rury (2 x 0,5 m) • Wyposażenie, dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka (mała) • Ściereczka podłogowa z mikrofibry, • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną, • Filtr odkamieniający we wkładzie • Pozycja parking • Wąż parowy z pistoletem, 2 m • Zintegrowany włącznik / wyłącznik Dane techniczne: Wydajność powierzchniowa na jedno					
--	--	--	--	--	--	--	--

		napelnienie zbiornika (m ²)75 Moc grzałki (W)1900 Maks. ciśnienie pary (bar)3,5 Przewód zasilający (m)4 Czas podgrzewania (min.)0,5 Pojemność kotła / zbiornika wyrównawczego (l)1 Zasilanie (~V/Hz)1 / 220 - 240 / 50 - 60 Ciężar bez wyposażenia (kg)3,1 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)360 x 236 x 253					
	Razem	X	X	X	X		X

***Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazwy oferowanego produktu**

Wartość oferty netto zł., słownie (.....);

Wartość podatku VATzł, słownie (.....);

Wartość oferty bruttozł, słownie (.....).

Data,

.....

(pieczęć i podpis osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)